

ABRUS NOUVEAU DE L'OUBANGUI,

PAR LE R. P. CHARLES TISSERANT.

Abrus repens sp. nova.

Repens, radix perennis, rami annui, ad 70 cm. longi, cylindrici, villosi, ± glabrescentes, lignosi. Stipulæ deltoideæ 2 mm. longæ, pilosæ. Folia sessilia, paripinnata, petiolo sub foliatis 2 mm. longo, inter foliolas oppositas vel suboppositas 2-3 mm., ultra superiores vix 1 mm. producto, per totum vittosum, stipellis linearibus 1 mm. longis; foliolæ sessiles petiolulo 0,5 mm. longo, lamina oblonga vel obovato-oblonga, basi rotundata, apice sæpe emarginata, 7-9 mm. longa, 3-4 mm. lata, costa superne impressa, inferne producta, pitis adpressis superne paucis instructa.

Inflorescentiæ terminates, paucifloræ, ± densæ, haud raro interruptæ, 1-2 cm. longæ, nodosæ, nodiis glandulis nigris instructis, 3-4 flores sessiles ferentibus ad axillam bracteæ bracteotarumque minutarum ad millimetrum vix attingentium, deltoidearum, vittosarum. Caticis tubus 3 mm. longus, vittosus, ciliis paucis inter dentes productis; lobi postici adnati vix emarginati, anteriores triangulares 1,5 mm. alti. Corolla rosea 10 mm. longa; vexillum, unguiculo 2-3 mm. longo, lamina ovata, apice rotundata, leviter emarginata, 6 mm. longa, 5 mm. lata; ala unguiculo 4 mm. longo, lamina obtusa, ad 2,5 mm. lata; carina, unguiculo 5 mm. longo, lamina auriculata rotunda 1,5 mm. longa prope basin, apice subacuta, ad 3 mm. lata; tubus stamineus 10 mm. longus versus apicem latior, filamentis 9, 2-3 mm. longis, antheris parvis; ovarium 2 mm. longum, compressum, marginibus pilosis, stylo brevi 1,5 mm. longo, stigmate lævi; ovulis 5-6.

Fructus compressus, 25-30 mm. longus, 10-13 mm. latus, minute, sparseque pilosulus, 5-6 spermum.

Tisserant, n° 738, rampant sur le sol, dans la savane boisée, fleurs roses, les Moroubas, 16 octobre 1922.

N° 2.946, rampant sur le sol, fleurs roses, savane boisée, Bozoum, 14 octobre 1931.

Cette plante se distingue aisément de toutes celles du genre par son port, rampant au lieu de grimpant. Les inflorescences rappellent un peu celles de *A. canescens* Welw., ainsi que la forme des folioles et du fruit; mais outre que la villosité et la couleur des fleurs sont toutes différentes, les inflorescences sont beaucoup plus courtes, les feuilles et les folioles plus petites, le fruit moins velu, est plus court et plus large, la tige est ligneuse et non herbacée.